



MobiMIG 180 K.

Мобильный гений!



MobiMIG 180 K.

Мобильный гений!

MobiMIG 180 K - идеальный аппарат для любых сварочных работ: на удаленных монтажных работах, в цеху и на производстве.

Благодаря своей универсальности, небольшим размерам и легкому весу MobiMIG 180K является отличным инструментом для сервисных сварочных работ.

Возможны следующие виды сварки:

- сварка MIG/MAG;
- сварка TIG DC;
- сварка MMA / штучным электродом;
- сварка безгазовой порошковой проволокой;
- MIG-пайка.



 ColdMIG



Сварка MIG/MAG



Сварка MMA



Сварка TIG DC

Простота настроек:

- Плавная регулировка тока
- Синергетическое управление одной кнопкой
- Заданные сварочные программы для различных материалов и диаметров проволоки
- Большой цифровой дисплей для отображения сварочного тока, напряжения, скорости подачи проволоки
- Настройка отжига проволоки и плавного старта



Управление с горелки TEDAC®



Евро разъем горелки



Цифровой дисплей



Обрезиненная окантовка корпуса



Упрощенная система смены катушки проволоки (D200 / 5kg)



Быстрая смена полярности для сварки безгазовой проволокой

Технические характеристики

MobiMIG 180 K

Напряжение сети	1 x 220 В (-35%;+15%)
Мощность первичной обмотки	3.7 кВт
Ток первичной обмотки	16 А
Сварочный ток (MIG/MAG)	25 - 180 А
Сварочный ток (MMA)	25 - 160 А
Сварочный ток (TIG)	10 - 180 А
Рабочий цикл 20 % (10 мин.)	180 А (40 °C)
Рабочий цикл 60 % (10 мин.)	110 А (40 °C)
Степень защиты	IP 23
Режим работы	MIG/MAG, MMA, TIG DC, ColdMIG
Регулировка тока	на аппарате, с горелки TEDAC
Длина дуги	синергетическая настройка, автоматический контроль энергии
Дисплей	отображение всех параметров
Источник тока	инвертор
Механизм подачи проволоки	2-х роликовый / DV-21 0.5 - 20 м/мин.
Катушка под проволоку	D200 / 5кг
Стандарт	EN 60974-1, S² / CE
Вес	17 кг
Габариты	450 x 210 x 480 мм

Технические характеристики могут быть изменены.

Процесс ColdMIG

Процесс Merkle ColdMIG задает новые стандарты сварки. Снижение теплоотдачи до 30% позволяет безупречно сваривать тонкие листы металла (0,6 - 3мм). Возможность сварки металлов с большим зазором, возможность сварки разнородных материалов и материалов с покрытием ставит аппараты Merkle с системой ColdMIG в линейку мировых лидеров в области сварочных технологий.





Создавайте Ваше успешное будущее с Merkle!

Merkle - Ваш специалист во всех областях
сварочного оборудования: аппараты, горелки,
системы автоматизации и контроля качества.

- Сварочные аппараты MIG/MAG
- Синергетические аппараты MIG PULSE
- Сварочные аппараты TIG
- Инверторы ручной дуговой сварки MMA
- Плазменная резка и плазменная сварка
- Вращатели и роликовые приводы
- Горелки для сварки и резки
- Компоненты и системы автоматизации
- Источники тока и системы для
роботизированной сварки

www.merkle-russia.ru

Представитель производителя на территории России: ООО „Евротек“
тел./факс: +7 (812) 331-2505, 331-8148 | e-mail: info@merkle-russia.ru