



ПРЕВОСХОДСТВО КАЧЕСТВА MERKLE

**Сварочное оборудование
для отличных результатов каждый день!**

MIG/MAG - серия RedMIG. Качество по разумной цене!

Полуавтоматы RedMIG - лучший выбор для строителей, для авто сервисных станций и для монтажных работ.

Компактное исполнение, классическое управление и проверенные временем технологии.

RedMIG 1600 K:

Идеален в работе от розетки 220В с тонкими металлами до 5мм.

RedMIG 2000 K:

Универсальный аппарат, сварочный ток до 200А.

RedMIG 2800 K:

Отличный аппарат для мастерской или на производстве, ток до 280А, 4-х роликовое подающее.

- Точная настройка сварочного тока, 7 или 17 ступеней регулировки.
- Стабильные настройки сварочных параметров.
- Евроразъем горелки.
- Отжиг проволоки как стандарт.



Технические характеристики:

	RedMIG 1600 K	RedMIG 2000 K	RedMIG 2800 K
Напряжение сети	1 x 220 В	3 x 380 В	3 x 380 В
Сварочный ток	25 - 160 А	25 - 200 А	25 - 280 А
Подающий механизм	2-х роликовый	2-х роликовы	4-х роликовый
Вес	65 кг	70 кг	80 кг

Технические характеристики могут быть изменены.


MobiMIG 180 K. Мобильный универсальный полуавтомат!

Новый аппарат MobiMIG 180K - универсальный источник в компактном исполнении.

Отличный выбор для монтажных работ, в цеху, а также для всестороннего бытового использования.

MobiMIG 180 K - идеальный аппарат для работы на выезде, благодаря компактному исполнению и легкому весу.

- Профессиональное качество в компактном исполнении; сварочный ток до 180А.
- Сварка MIG/MAG-, MMA- и TIG (WIG)-DC.
- Простота управления.



Технические характеристики:

Напряжение сети	1 x 220 В
Сварочный ток	25 - 180 А
Подающий механизм	под катушки D200 / 5кг
Вес	17 кг

Технические характеристики могут быть изменены.



**ВСЕГДА
ГОТОВ К РАБОТЕ
...С MERKLE!**



Merkle MobiARC 160. Профессиональная сварка до 160А!

Аппарат MobiARC 160 создан на основе инверторной технологии собственной разработки Merkle, что гарантирует превосходное качество сварки в любых условиях.

MobiARC 160 полноценно работает со сварочным током до 160А от обычной однофазной сети 220В. Прекрасный аппарат для профессиональной работы на выезде и для использования в быту. Приятные детали исполнения: резиновая окантовка корпуса, профессиональные быстросъемы кабелей 50мм, легкий вес, удобный ремень на плечо.

- Профессиональная мощность в компактном исполнении - для идеальной сварки с минимальной подготовкой.
- Инверторная технология для наилучших результатов.
- Регулировка тока до 160 А.
- Прочный, удобный, легкий (всего 5,8 кг).



€407,- без аксс.
€452,- с аксс.

Технические характеристики:

Напряжение сети	1 x 220 В
Сварочный ток	5 - 160 А
Габариты (Д x Ш x В)	330 x 140 x 230 мм
Вес	5,8 кг

Технические характеристики могут быть изменены.

MobiARC 160 mobil. Всё под рукой!

Каждый сварщик знаком с проблемой транспортировки сварочных аксессуаров при работе на выезде. Даже несмотря на маленький размер некоторых аппаратов, всегда приходится возить с собой чемодан со сварочными принадлежностями.

Merkle предлагает удивительно простое решение данной проблемы. Вместо специального чемодана для хранения, Merkle MobiARC использует корпус аппарата для хранения всех необходимых аксессуаров: электродов, проводов, зажимов, молотка, кордщетки, перчаток и маски.

- Хранение аксессуаров в корпусе аппарата.
- Профессиональная мощность в компактном исполнении.
- Инверторная технология для наилучших результатов.
- Регулировка тока до 160А.



€695,- без аксс.
€738,- с аксс.

Технические характеристики:

Напряжение сети	1 x 220 В
Сварочный ток	5 - 160 А
Габариты (Д x Ш x В)	436 x 222 x 385 мм
Вес	12 кг

Технические характеристики могут быть изменены.

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ ...С MERKLE!



MobiARC 160 mobil.



Достаточно места для всего
необходимого:
кабели, молоток, кордщетка,
электроды, перчатки, маска.



Технология:
новейшие разработки в
области дуговой сварки
электродом ММА с
возможностью TIG сварки.



Безопасная
транспортировка:
панель управления легко
и надежно закрывается
металлической крышкой.

MobiTIG 190 DC. Работа от сети 220В, сварочный ток до 190А!

Новейшая инверторная технология Merkle, используемая в MobiTIG 190 DC гарантирует всегда превосходное качество сварки.

Где бы Вы не работали: в цеху, в мастерской, на удаленных монтажных работах - MobiTIG 190 DC всегда выдает отличные показатели сварочного тока до 190А при подключении к однофазной розетке 220В. MobiTIG 190 DC имеет все функции профессионального аппарата: высокочастотный поджиг, Lift-ARC поджиг, высокочастотный TIG пульс и др.

- Профессиональная мощность в компактном исполнении.
- TIG (WIG) DC сварка с высокочастотным поджигом HF; сварка электродом MMA.
- Настройка высокочастотного пульса TIG-пульс.
- Настройка стартового и финишного тока, прегаз, постгаз, заварка кратера и др.



Технические характеристики:

Напряжение сети	1 x 220 В
Сварочный ток	5 - 190 А
Габариты (Д x Ш x В)	355 x 160 x 275 мм
Вес	8,9 кг

Технические характеристики могут быть изменены.



€1.284,- с гор.
4 м.
€1.320,- с гор. 8м.

MobiTIG 190 DC mobil. Всё под рукой!

MobiTIG 190 DC mobil - это профессиональный источник со встроенной системой для хранения всех сварочных аксессуаров.

Размеры корпуса позволяют хранить внутри все необходимые принадлежности для работы на выезде.

Сварочная горелка, провода, перчатки, редуктор - всё под рукой, где бы Вы не работали.

Технические характеристики полностью соответствуют модели MobiTIG 190 DC.

- Хранение аксессуаров в корпусе аппарата.
- TIG (WIG) DC сварка с высокочастотным поджигом HF; сварка электродом MMA.
- Настройка высокочастотного пульса TIG-пульс.
- Настройка стартового и финишного тока, прегаз, постгаз, заварка кратера и др.



Технические характеристики:

Напряжение сети	1 x 220 В
Сварочный ток	5 - 190 А
Габариты (Д x Ш x В)	475 x 222 x 484 мм
Вес	12,8 кг

Технические характеристики могут быть изменены.



€1.420,- с гор.
4м.
€1.475,- с гор. 8м.

ВСЕГДА С ДРАЙВОМ ...С MERKLE!



MobiTIG 190 DC mobil.

Компактное исполнение:
легкий источник, удобная
система хранения.

Безопасность:
панель управления
легко закрывается
металлической крышкой.

Транспортировка:
маленький и легкий.
Идеален для сервисных и
монтажных работ.

Технология:
воплощение новейших
разработок в области TIG
сварки и MMA сварки.





Создавайте Ваше успешное будущее с Merkle!

Merkle - Ваш специалист во всех областях сварочного оборудования: аппараты, горелки, системы автоматизации и контроля качества.

- Сварочные аппараты MIG/MAG
- Синергетические аппараты MIG PULSE
- Сварочные аппараты TIG (WIG)
- Инверторы ручной дуговой сварки MMA
- Плазменная резка и плазменная сварка
- Вращатели и роликовые приводы
- Горелки для сварки и резки
- Компоненты и системы автоматизации
- Источники тока и системы для роботизированной сварки

www.merkle-russia.ru

Представитель производителя на территории России: ООО „Евротек“
тел./факс: +7 (812) 331-2505, 331-8148 | e-mail: info@merkle-russia.ru